

# PRODUKTDDETAILS – PHEX STAND

Interaktive Digital Signage Stele in schlankem Design



## DAS MODELL PHEX STAND

Wenn Sie unsere Digital Signage Stele in der Standardausführung nutzen, kann das Gerät innerhalb kurzer Zeit geliefert werden. Die Stele wird auf Wunsch um verschiedene Komponenten erweitert, in einer anderen Ausführung geliefert oder in einem individuellen Design angefertigt.

## Features der Standardausführung

### Eigenschaften PHEX STAND

- Bildschirmdiagonale 55"
- Indoor-Modell
- robustes Gehäuse aus Aluminium & Stahlblech
- störungsfreier 24/7 Dauerbetrieb
- geräuscharme Gehäusekühlung
- vandalismusgeschützt (Sicherheitsschloss, Schutzglas)
- entspiegelte Glasscheibe

### Wahl-Komponenten

- Farben: weiß / schwarz
- Befestigung: freistehend oder bodenverschraubt
- Format: Portrait oder Landscape
- Profile: Standard oder beleuchtet
- Auflösung: Full HD oder UHD / 4K

## Technische Daten der Standardausführung



### Bildschirm

- LCD Display mit LED Backlight
- 16:9 Format mit 1920 x 1080 Pixel (Portrait) bzw. 1080 x 1920 Pixel (Landscape)
- Helligkeit 700 cd/m<sup>2</sup> (500 cd/m<sup>2</sup> bei UHD Auflösung)



### Touch

- Infrarot-Technologie
- mindestens 10-Punkt-Multi-Touch



### PC System


- integrierter, vollwertiger Windows PC
- Standardversion mit i3 oder i5 (optional Android Digital Signage Player für FULL HD)
- Ausstattung kann an Ihre Anforderungen angepasst werden



### Konnektivität

- LAN

## Maße der Standardausführung



PHEX STAND 55"

## MODELLE & ZUSÄTZLICHE KOMPONENTEN

### Produkt-Varianten

Das PHEX STAND Modell ist zusätzlich zur 55" Standardausführung erhältlich als:

- **32" Modell: 16:9** (1920 x 1080 Pixel) | Helligkeit 450 cd/m<sup>2</sup> | Infrarot Touch
- **42" Modell: 16:9** (1920 x 1080 Pixel) | Helligkeit 700 cd/m<sup>2</sup> | Infrarot Touch
- **86" Modell: 16:9** (3840 x 2160 Pixel - UHD Auflösung) | Helligkeit 500 cd/m<sup>2</sup> | Infrarot Touch (10-Punkt)
- **55" Modell Double: 16:9** (1920 x 1080 Pixel) | Helligkeit 700 cd/m<sup>2</sup> | Infrarot Touch



86"

Double

55"

42"

32"

55"

## Ausstattungskomponenten

Das Modell PHEX Stand kann mit unterschiedlichen Zusatzkomponenten ausgestattet werden. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Informationen zu den Kombinationsmöglichkeiten benötigen.

### RFID

- NFC / RFID Reader

### Multimedia

- Mikrofon
- HDMI Anschluss
- WLAN
- USB Anschluss
- Barcode-Scanner
- Lautsprecher
- Kopfhörer
- Telefonhörer
- mobiles Datenetz (3G / 4G)
- Kamera / Webcam

### Sicherheit

- Rammschutz

### Drucker

- Thermo-Bondrunder

### Farbe / Beklebung


- Farbe des Gehäuses anpassen (Corporate Design)
- Gehäuse durch Beklebung individualisieren (vorübergehend oder dauerhaft)

## ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Ob dauerhaft oder vorübergehend z. B. auf Messen und Veranstaltungen: unsere Digital Signage Stele kann vielfältig eingesetzt werden. Für die meisten Anwendungen wird das Gerät über eine Digital Signage Software wie SiteKiosk abgesichert. So kann bei der Nutzung des Browsers verhindert werden, dass andere Anwendungen oder Webseiten aufgerufen werden. Zudem ermöglicht die Software eine zentrale Steuerung mehrerer Geräte.

Je nach Use-Case gibt es eine große Auswahl passender Software für die folgenden Anwendungsbeispiele:

<b>Präsentationen</b>	Bilder, Videos, PDF-Dateien, Webseiten, Power-Point-Präsentationen (PPT-Viewer)
<b>Wayfinding</b>	Instore-Navigation & Produktfinder oder Wegeleitung in Einkaufszentren, Krankenhäusern, Universitäten etc.
<b>Mitarbeiterinformationssystem</b>	Speisepläne, Arbeitsschutzunterweisung, digitale Aushänge etc.
<b>Besucherbegrüßung</b>	Gäste automatisiert über das Display empfangen
<b>Virtual Shelf</b>	Produkte, die nicht vor Ort verfügbar sind, können online an der Stele bestellt werden
<b>Produktkonfigurator</b>	Eigenschaften auswählen und passende Produkte anzeigen lassen



Modell in Dresdner Bibliothek als Infoscreen inkl. Wegeleitung



PHEX STAND zur Wegeleitung im Hauptbahnhof Leipzig